نام و نام خانوادگی :

شماره کلاس :

رشته تحصیلی :

به نام خدا

آزمون فصل اول فیزیک دهم

دبیرستان شاهد فتح

تاریخ آزمون : ۰۵/۸/۱۰

دبیر : آقای عباسی

۱ مفاهیم زیر را تعریف کنید . (۱ نمره)

الف) کمیت :

ب) آهنگ :

۲ سیر تاریخی تعریف کمیت طول را بنویسید؟ (۱ نمره)

۳ چگالی چیست؟ و چند واحد معروف آن را بنویسید؟ (۱ نمره)

۴ کمیت های اصلی را نام ببرید؟ (۱ نمره)

۵ اعداد زیر را به صورت نماد علمی و بر اساس یکای اصلی بنویسید؟ (۲ نمره)

الف) $۶۰۰۰۰۰\,g =$

ب) $۱۲\,\mu m =$

ج) $۳\,\mu s =$

د) $۱۳\,Mg =$

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۶ تبدیل واحدهای زیر انجام دهید؟ (۱٫۵ نمره)

الف) $12\,\mu g \cdot m\,s \longrightarrow ?\ Mg \cdot ns$

ب) $127\ \frac{nm^2 \cdot kg^3}{s^3} \longrightarrow ?\ \frac{mm^2 \cdot mg^3}{min^3}$

ج) $\%0.18\ \frac{mm}{month} \longrightarrow ?\ \frac{\mu m}{ms}$

۷ چگالی جسم A، ۲٫۵ برابر چگالی جسم B است. اگر جرم A برابر ۲۰۰g و حجم آن $50\,cm^3$ باشد، جرم ۰٫۲۷ از جسم B چند کیلوگرم است؟ (۲ نمره)

۸ ارتفاع یک مخروط توپر به چگالی ρ_1 برابر طول ضلع یک مکعب توپر به چگالی ρ_2 است و شعاع قاعده‌ی آن نصف طول ضلع مکعب است. اگر جرم این دو با هم برابر باشد، $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ را حساب کنید؟ (۲ نمره)

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

۹	یک قطعه فلز را که چگالی آن $2,7 \frac{g}{cm^3}$ است. کاملاً در ظرفی پر از الکل به چگالی $0,8 \frac{g}{cm^3}$ وارد می‌کنیم و به اندازه ۱۶۰g الکل از ظرف بیرون می‌ریزد، جرم قطعه فلز چند گرم است؟ (۱,۵ نمره)
۱۰	حجم هوای اطراف زمین تا ارتفاع ۱۰km را حساب کنید؟ (۲ نمره) «$R_e = 6400km$ ، $\rho_{هوا} = 1,3 \frac{kg}{m^3}$ ، هوا تا آن ارتفاع یکنواخت فرض کنید.»
= سوال امتیازی	حجم مقدار معینی یخ V است. چه کسری از V ذوب شود تا حجم آب و یخ یکسان شود؟ «$\rho_{یخ} = 0,9 \frac{g}{cm^3}$ و $\rho_{آب} = 1 g/cm^3$»

موفق باشید

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

پاسخ نامه

سوال ۱

کمیت: هر چیزی که قابلیت اندازه گیری داشته باشد.

آهنگ: تغیرات یک کمیت نسبت به زمان را آهنگ آن کمیت می نامند

سوال ۲

(۱) $\frac{۱}{۱۰۰۰۰۰۰}$ ← فاصله استوا تا قطب شمال

(۲) فاصله ی بین ۲ خط بر روی یک میله پلاتین-ایریدیم

(۳) $\frac{۱}{۲۹۹۷۹۲۴۵۸}$ ثانیه فاصله ای که نور در می پیماید

سوال ۳

چگالی: نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی آن می نامند

$\rho = \frac{m}{v}$ $\frac{kg}{m^3}$ / $\frac{g}{cm^3}$ / $\frac{g}{L}$ / $\frac{kg}{L}$

سوال ۴

طول / زمان / جرم / دما / مقدار ماده / شدت جریان / شدت روشنایی

سوال ۵

الف) $۶۰۰ kg = ۶ \times ۱۰^{۲} kg$

ب) $۱۲ \times ۱۰^{-۶} m = ۱,۲ \times ۱۰^{-۵} m$

ج) $۳ \times ۱۰^{-۴} \mu s = ۳ \times ۱۰^{-۱۰} s$

د) $۱,۳ \times ۱۰^{-۶} Mg = ۱,۳ \times ۱۰^{۳} kg$

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

سوال ۶

الف) $12\ \mu g\cdot m^3 \times \frac{1\ mg}{10^{12}\ \mu g} \times \frac{10^6\ cm^3}{1\ m^3} = \frac{12\times10^6}{10^{12}} = 12\times10^{-6}\ mg\cdot cm^3$

ب) $127\ \frac{nm^2\cdot kg^2}{s^2} \times \left(\frac{1\ mm}{10^6\ nm}\right)^2 \times \left(\frac{10^6\ mg}{1\ kg}\right)^2 \times \left(\frac{60\ s}{1\ min}\right)^2 = \frac{127\times10^{18}\times214\times10^2}{10^{12}}$

$= 127\times214\times10^8 \simeq 2.7\times10^{12}\ \frac{mm^2\cdot mg^2}{min^2}$

ج) $18\times10^{-2}\ \frac{m\cdot m^3}{month} \times \frac{1\ Mm}{10^9\ mm} \times \frac{1\ month}{30\times24\times3600\ s} \times \frac{1\ s}{10^3\ ms} = \frac{18\times10^{-3}}{10^9\times30\times24\times3600\times10^3}$

$= \frac{1}{144}\times10^{-18} \simeq 7\times10^{-21}\ \frac{Mm}{ms}$

سوال ۷

$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B}\times\frac{v_B}{v_A} \Rightarrow \frac{2.5\rho_B}{\rho_B} = \frac{200}{m_B}\times\frac{200}{500} \Rightarrow 2.5 = \frac{400}{5m_B}$

$\Rightarrow m_B = \frac{400}{12.5} = 32g = \boxed{0.032kg}$

$\begin{cases} \rho_A = 2.5\rho_B \\ m_A = 200g \\ v_A = 500cm^3 \\ v_B = 0.27 = 200\ cm^3 \\ m_B = ? \end{cases}$

مکعب = مربع

مستطیل = مربع

سوال ۸

$\begin{cases} h = a \\ R = \frac{a}{2} \\ m_1 = m_2 \\ \pi \simeq 3 \end{cases}$

$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{m_1}{m_2}\times\frac{v_2}{v_1} \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{m_2}{m_2}\times\frac{a^3}{\pi R^2 h}$

$\frac{\rho_1}{\rho_2} = 1\times\frac{a^3}{3\times\left(\frac{a}{2}\right)^2\times a} = \frac{a^3}{\frac{3a^3}{4}} = \boxed{\frac{4}{3}}$

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس

سوال ۹

$\rho_{\text{فلز}} = 2.7 \frac{g}{cm^3}$

$\rho_{\text{اکلیل}} = 13.8 \frac{g}{cm^3}$

$m_{\text{اکلیل}} = 140 g$

$$V_{\text{اکلیل}} = \frac{m}{\rho} = \frac{140}{13.8} = 200 cm^3$$

$$V_{\text{فلز}} = V_{\text{اکلیل}} = 200 cm^3$$

$$m_{\text{فلز}} = \rho_{\text{فلز}} V = 2.7 \times 200 = \boxed{540 g}$$

سوال ۱۰

$$\begin{cases} R_e = 6400 km \\ h = 10 km \\ \pi \simeq 3 \\ \rho_{\text{هوا}} = 1.3 \frac{kg}{m^3} \end{cases}$$

$$V_{\text{زمین}} = \frac{4}{3}\pi R_e^3$$

$$V'_{\text{زمین و هوا}} = \frac{4}{3}\pi (R_e + h)^3$$

$$V_{\text{هوا}} = V' - V_{\text{زمین}} = \frac{4}{3}\pi \left((R_e+h)^3 - R_e^3\right) \simeq 4\left(6410^3 - 6400^3\right)$$

$$V_{\text{هوا}} \simeq 5 \times 10^{9} km^3 = 5 \times 10^{18} m^3$$

$$m_{\text{هوا}} = \rho V = 1.3 \times 5 \times 10^{18} = 6.5 \times 10^{18} kg$$

سوال ۱۱ (اشتیزی)

$V_{\text{یخ اولیه}} = V$ $\quad V_{\text{یخ}} = V_i$ $\quad V_{\text{آب}} = V_w$

$$\begin{cases} \rho_i = 0.9 \frac{g}{cm^3} \\ \rho_w = 1 \frac{g}{cm^3} \\ V_i = V_w \end{cases}$$

$$m_w + m_i = m_{\text{یخ اولیه}} \xrightarrow{m=\rho V} \rho_w V_w + \rho_i V_i = \rho_i V$$

$$1 \times V_w + 0.9 \times V_i = 0.9 V \Rightarrow 1.9 V_w = 0.9 V \Rightarrow V_w = \frac{9}{19} V$$

$$V_{\text{یخ آب شده}} = V_{\text{یخ اولیه}} - V_w = V - \frac{9}{19} V = \boxed{\frac{10}{19} V}$$

دانلود از وبسایت و اپلیکیشن پادرس