

درس سوم: الگوی غذایی سالم

تغذیه سالم (غذا خوردن) برای موارد زیر در بدن لازم است :

۱. تأمین انرژی مورد نیاز بدن برای انجام فعالیت‌های روزانه
 ۲. رشد و نمو بدن
 ۳. ترمیم و بازسازی بافت‌ها
 ۴. انجام واکنش‌های حیاتی بدن
 ۵. پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها
- نوع عادت‌ها و رفتارهای غذایی مردم ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، در دسترس بودن، ذاتقه افراد و... بستگی دارد.

• فعالیت ۲ :

به این جمله دقت کنید :

خوب غذا خوردن یا غذای خوب خوردن؟

✓ برداشت شما از این جمله چیست؟

بهتر است به جای خوب غذا خوردن، غذای خوب مصرف کنیم، هرچند که حجم آن غذا کم باشد.

✓ معیار شما برای انتخاب غذا چیست؟

سالم بودن غذا و متناسب بودن آن با وضعیت جسمی و میزان فعالیت ما.

✓ مواد غذایی مورد نیاز بدن کدامند؟

۱- کربوهیدرات‌ها ۲- چربی‌ها ۳- پروتئین‌ها ۴- ویتامین‌ها ۵- مواد معدنی ۶- آب

مواد غذایی

به طور کلی مواد غذایی مورد نیاز بدن عبارتند از:

کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب

این مواد کم و بیش در همه غذا یافت می‌شوند ولی مقدار و نوع آن‌ها متفاوت است.

کربوهیدراتها (قند‌ها)

این مواد برای تولید انرژی در بدن می‌سوزند. به ازای مصرف هر یک گرم کربوهیدرات ۴ کالری انرژی در بدن آزاد می‌شود. از گوارش کربوهیدرات‌ها در بدن مولکولهای گلوكز حاصل می‌شود که همان قند خون است و از سوختن آن در سلول‌ها، انرژی آزاد می‌شود. گلوكز(قند) اضافی در بدن به صورت گلیکوزن در کبد و ماهیچه‌ها ذخیره می‌شود و در صورت نیاز به مصرف می‌رسد. مصرف بیش از حد این مواد باعث می‌شود، مازاد آنها در بدن به صورت چربی نیز ذخیره شود که باعث چاقی می‌شود.

دو نوع کربوهیدرات از نظر غذایی وجود دارد:

۱- ساده: قدرت کوچکی هستند که به سرعت جذب خون می‌شوند و گوارش آنها بسیار آسان است و یا نیاز به گوارش ندارند. حتی بعضی از آنها نیازی به گوارش ندارند. مثل، قند موجود در میوه‌ها که فروکتوز نام دارد. قند مصرف، که ساکاروز (شکر) نام دارد، در این گروه قرار دارد.

۲- پیچیده : قندهایی درشت و زنجیره ای هستند که از گوارش آنها در بدن ، قندهای ساده ایجاد میشوند . مثل قند نشاسته و فیبر (سلولز) و گلیکوژن . این قند ها، بیشتر در غلات (نان و برنج) ، سبزیجات ، سیب زمینی و حبوبات یافت می شوند. نان ، برنج و سیب زمینی محتوی نشاسته و سبزیجات بیشتر محتوی فیبر (سلولز) هستند .

چربی‌ها

این مواد نیز برای تولید انرژی در بدن مصرف می شوند و به ازای هر یک گرم چربی ۹ کالری انرژی آزاد می شود . چربی های اضافی بدن به شکل بافت چربی، ذخیره می شوند. چربی ها در بدن وظایف زیر را عهده دارند:

۱- تولید انرژی ۲- حفظ گرمای بدن (عایق حرارتی) ۳- ذخیره سازی انرژی ۴- ذخیره و مصرف ویتامین های محلول در چربی ۵- ساخت سلولهای مغزی و عصبی، ۶- در ساختار غشای سلولها به کار رفته اند

چربی های مصرفی ما بر دو نوع اند:

۱- اشیاع شده : که در محصولات لبنی ، گوشت ، روغن های حیوانی و مرغ یافت می شوند . یعنی بیشتر از منابع جانوری تامین می شوند . این چربی ها واکنش پذیری کمتری دارند و احتمال رسوب آنها در رگ ها و ایجاد بیماری های قلبی - عروقی در بدن ، بیشتر است . میزان کلسترونول در این چربی ها زیاد است و افزایش کلسترونول بدن زمینه ساز سکته های قلبی و مغزی و سرطان ها می باشد . زیرا افزایش کلسترونول بد (Idl) در خون ، باعث رسوب آنها در دیواره رگ ها و تنگ شدن و حتی بسته شدن رگ ها می شود .

۲- چربی‌های غیراشباع: معمولاً در محصولات گیاهی و ماهی‌ها وجود دارند، مثل روغن‌های گیاهی (نباتی) این چربی‌ها، کلسترول کمتری دارند و سوخته و ساز آنها در بدنه آسان است و در دمای اتاق (25°C) به حالت مایع می‌باشند.

پروتئین‌ها

این مواد بیشتر برای رشد و نمو بدن، ترمیم بافت‌های آسیب دیده و حفظ بافت‌های عضلانی در بدن لازمند. بیش از ۵۰ درصد وزن خشک بدن را بروتکنیک‌ها تشکیل می‌دهند و در بدن، نقش های زیادی به عنوان عوامل دارند:

۱- انقباض ماهیچه ها ۲- دفاع از بدن در برابر عوامل بیگانه ۳- نقش آنزیمی دارند ۴- نقش ساختاری دارند مثل مو و ناخن ۵- در انتقال مواد نقش دارند مثا، همه گلوبن، که اکسیژن، اآ انتقالا، مددهد.

واحد سازنده پروتئین ها، آمینو اسیدها هستند. از گوارش پروتئین ها در بدن، آمینواسید ها حاصل می شوند و بدن با استفاده از این آمینواسید ها، بروتئین های مدد نیاز خود را می سازد.

۲۰ نوع آمنیه ایستاد وجود دارد که در دو گروه از نظر تعذیبه ای، تقسیم می‌شوند:

۱- ضروری، (اساسی): که ۹ نوع هستند و بدن قدر به تولید آنها نیست و باسته، حتماً از طبیعه، غذا تامیل شوند.

۲-غیضوی، (غی اساسه) : که ۱۱ نوع بوده و بدین صورت تواند آنها را سبزه و محمد آنها در غذا ضمیر نیست.

ب و تئن ها از نظر داشتن، با نداشت آمنه‌اسید های، ضروری، ب دو نه عنده:

۱-کامل : پروتئین هایی که تمام انواع آمینو اسیدهای اساسی را در ساختار خود دارند و مهمترین منابع آنها عبارتند از : گوشت ، ماهی ، مرغ ، سفیده تخم مرغ ، شب و سوسی .

- ناقص (ناکامل) : پروتئین هایی هستند که دارای همه انواع آمینو اسیدهای ضروری نیستند و فقط تعدادی از آنها را دارند. این پروتئین ها معمولاً در منابع گیاهی مثل غلات ، جبویات ، خشکبار و مغزها وجود دارند . بنابراین مصرف این گونه پروتئین‌ها به تنها یک جوابگوی تمام نیازهای پروتئینی بدن نیست.

پروتئین ها می‌توانند در موقع لزوم در بدن برای تولید انرژی هم مصرف شوند. از سوختن هر یک گرم پروتئین ، ۴ کالری انرژی در بدن تولید می‌شود . اضافی پروتئین ها در بدن می‌توانند به شکل چربی ذخیره شود .

ویتامین‌ها و مواد معدنی

ویتامین‌ها برای انجام بکسری فرآیندها، از جمله مصرف کربوهیدرات‌ها پروتئین‌ها و چربی‌ها در بدن لازمند و به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۱- محلول در چربی که شامل ویتامینهای A,D,E,K هستند و معمولاً در کبد (جگر) ذخیره می‌شوند.

۲- محلول در آب که شامل ویتامین‌های B و گروه C می‌باشند و به دلیل محلول بودن در آب، بدن نمی‌تواند آن‌ها را ذخیره کند به همین دلیل ، احتمال کمبود آنها در افرادی که رژیم متعادلی ندارند، بیشتر است.

مواد معدنی در بدن برای انجام بعضی واکنش‌های شیمیایی لازمند . این مواد از نظر میزان نیاز بدن به آنها به دو گروه تقسیم می‌شوند :

۱- پرمصرف : که مصرف آنها در بدن زیاد است مثل کلسیم ، سدیم، پتاسیم ، کلرید ، فسفات

۲- کم مصرف : که نیاز بدن به آن‌ها کمتر است مثل روی و آهن

سه ماده معدنی مهم در بدن عبارت اند از :

۱- آهن: که در ساختار هموگلوبین به کار رفته و هموگلوبین وظیفه انتقال اکسیژن در تمام نقاط بدن را برعهده دارد.

۲- کلسیم: باعث استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها می‌شود و برای انبساط ماهیچه‌ها لازم است.

۳- سدیم: به حفظ تعادل مایعات بدن کمک می‌کند و برای کاراعصاب و ماهیچه‌ها ضروری است.

آب

پرمصرف‌های ماده غذایی بدن است که برای انجام تمام فعل و انفعالات بدن لازم است. حدود ۶۰ درصد وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد و بخش اصلی پلاسمای خون می‌باشد.

مهمنترین نقش‌های آب در بدن عبارتند از:

۱- تنظیم دمای بدن ۲- دفع مواد زاید در بدن ۳- انتقال مواد غذایی در بدن ۴- همه واکنش‌های آنزیمی در بدن نیاز به آب دارد.

آب مورد نیاز بدن از راه‌های زیر تأمین می‌شود:

۱- نوشیدن آب و مایعات

۲- خوردن غذا: همه غذا، کم و بیش درصدی آب دارند. بیشترین آب در میوه‌ها و سبزیجات وجود دارد.

مقدار نیاز به آب در افراد مختلف، متفاوت است و بستگی دارد به:

شرایط اقلیمی، میزان فعالیت بدنی، وزن، وضعیت سلامت افراد و سن افراد.

نوشیدن آب در افراد باید به اندازه‌ای باشد که:

- ۱- احساس تشنگی نکند ۲- حجم ادرار آنها از $1/5$ لیتر در روز بیشتر نشود و در عین حال، کم رنگ یا زرد باشد.
خطر کمبود آب در بدن، بیشتر از کمبود غذا است زیرا بدون آب فقط ۲ تا ۳ روز زنده می‌مانیم ولی بدون غذا تا چند هفته زنده می‌مانیم.

• فعالیت ۳:

✓ برخی معتقدند که نیاز بدن به آب را از راه مصرف چای و قهوه می‌توانند تامین کنند. نظر شما در این باره چیست؟
این غذاها نیز آب بدن را تأمین کنند ولی به دلیل ادرار آور بودن به تنها بیکافی نیستند و باید از نوشیدن آب نیز دریغ نکنیم.

✓ شما آب مورد نیاز بدن خود را از چه منابعی تامین می‌کنید؟ آیا آب دریافتی شما، نیاز بدن شما را تأمین می‌کند؟
از طریق نوشیدن آب و مایعات در هنگام تشنگی و خوردن غذاهای مختلف.

• فعالیت ۴:

✓ مواد مغذی انواع غذاها در جدول زیر را مشخص کنید و غذاها را براساس مواد مغذی موجود در آنها بندی کنید:

رتبه	آب			ویتامینها و مواد معدنی			پروتئین			چربی			کربوهیدرات			نوع غذا
	کم	متوسط	زیاد	کم	زیاد	متوسط	کم	متوسط	زیاد	کم	متوسط	زیاد	کم	متوسط	زیاد	
۳		*		*			*		*					*		آش رشته
۲	*			*				*		*		*				پیتزا
۲	*			*			*		*					*		ماکارونی
۴		*		*				*		*		*		*		آبگوشت
۲/۵	*			*				*	*					*		سبزی پلو با ماهی

رتبه بندی : ۱- آبگوشت ۲- آش رشته ۳- سبزی پلو با ماهی ۴- ماکارونی ۵- پیتزا

گروههای غذایی

نسبت مواد غذایی در انواع خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها متفاوت است. بنابراین هر فرد با توجه به نیاز بدن خود نیاز به بعضی از مواد غذایی بیشتری دارد.

هرم غذایی ابزار ساده‌ای است که نیاز ما به گروههای غذایی مختلف را نشان می‌دهد و در انتخاب و تنظیم الگوی غذایی سالم روزانه به ما کمک می‌کند. به طور کلی انواع غذاها در هفت گروه غذایی طبقه بندی می‌شوند:

۱- نان و غلات ۲- سبزی‌ها ۳- میوه‌ها ۴- شیر و لبنیات ۵- گوشت و تخم مرغ ۶- جبوبات و مغزها ۷- گروه متفرقه

در هرم غذایی، موادی که در بالای هرم (رأس) قرار می‌گیرند دارای کمترین حجم بوده و افراد باید از این گروه غذایی کمتر مصرف کنند.



مثل قند و چربی. هر چه از بالای هرم به سمت پایین حرکت می‌کنیم، حجم گروه‌های غذایی بیشتر می‌شود و مقدار مصرف روزانه این مواد غذایی بیشتر می‌شود مثل نان و غلات که در قاعده هرم غذایی قرار دارند.

فعالیت ۵:

- ✓ با توجه به فرهنگ غذایی خانواده، یک برنامه غذایی روزانه با توجه به هرم غذایی ارائه کنید.
- صبحانه: نان - پنیر - یک لیوان چای برای هر نفر - یک روز در میان یک تخم مرغ برای هر فرد.
- ناهار: نصف لیوان برنج یا ماکارانی پخته، به همراه یک نوع خورشت یا کباب، سالاد فصل و ماست. صرف میوه های فصل چند ساعت بعد از ناهار
- شام: نان - خوراک مرغ یا هر نوع کباب خانگی - یک لیوان شیر - صرف میوه بعد از شام

هرم غذایی برای یک روز

میزان توصیه شده مصرف روزانه انواع مواد غذایی برای یک فرد بزرگسال به شرح زیر است:	
گوشت و تخم مرغ: ۲	میوه ها: ۲ تا ۴ واحد
نان و غلات: ۶ تا ۱۱ واحد	سبزیها: ۳ تا ۵ واحد
حبوبات و مغز ها: ۱ تا ۲ واحد	متفرقه: به مقدار کم

اصول تغذیه سالم

تغذیه سالم یعنی خوردن و دریافت مقدار لازم و کافی از هریک از مواد غذایی بر حسب سن، جنس، میزان فعالیت، شرایط محیطی و سلامت و بیماری فرد. برای برخورداری از تغذیه سالم رعایت دو اصل در برنامه غذایی روزانه لازم است:

- اصل تعادل: به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد غذایی مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن
- اصل تنوع: یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در ۶ گروه اصلی مواد غذایی قرار دارند.

فعالیت ۶:

- ✓ با درج تعداد واحد گروه های غذایی مصرفی خود در طول یک روز، جدول زیر را کامل کنید:

نام	میزان و عدد واحد	ناهار واحد	میزان و عدد واحد	صبحانه واحد	عدد های غذایی
نام	میزان و عدد واحد	ناهار واحد	میزان و عدد واحد	صبحانه واحد	عدد های غذایی

سیزی ها	۲
میوه ها	.	۱	۰	۱	۱
شیر و لبنیات	۱	۰	۱	۰	۱
گوشت و تخم مرغ	۱	۰	۱	۰	۱
حبوبات و مغز ها	۱	۰	۱	۰	۰

در تغذیه سالم علاوه بر رعایت دو اصل تعادل و تنوع، میزان و نوع مواد غذایی که یک فرد مصرف می‌کند باید با نیازمندی‌های تغذیه ای آن فرد تناسب داشته باشد. نیازمندی‌های تغذیه ای به مقدار مناسب مواد غذایی برای حفظ سلامت گفته می‌شود و بستگی دارد به:

سن، جنس، اندازه بدن و میزان فعالیت بدنی

• فعالیت ۷:

باتوجه به نیازمندی‌های تغذیه ای افرادی که در تصاویر زیر می‌بینید، تفاوت‌هایی تغذیه ای این افراد به نظر شما چیست؟

زنان باردار نیاز به مقادیر بالایی از ویتامین‌ها، املاح و پروتئین دارند تا جوابگوی جنین آن‌ها نیز باشد.

کودکان در حال رشد نیاز زیادی به پروتئین و کربوهیدرات و املاح دارند تا جوابگوی رشد و نمو آنها باشد.

افراد سالم‌مند، بیشتر باید منابع ویتامین‌ها؛ املاح و پروتئین را مصرف کنند و از مصرف زیاد چربی و قند پرهیز کنند.

عادت‌ها و رفتارهای غذایی

همه افراد در طول روز بر اساس عادت‌های غذایی خود از غذاهای مختلفی استفاده می‌کنند. ریشه عادت‌های غذایی یک جامعه یا خانواده در موارد زیر است:

وضیعت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی، کشاورزی و باورها و ارزش‌های افراد در جامعه.

امروزه به دلایل زیر، عادت‌ها و رفتارهای تغذیه ای افراد، بیش از گذشته دست خوش تغییر شده است:

- ۱- انواع وسایل پخت و پز
- ۲- توسعه تجارت مواد غذایی
- ۳- کمتر شدن فاصله میان مرزهای فرهنگی
- ۴- ورود موادغذایی جدید
- ۵- تغییر ذائقه افراد

• فعالیت ۸:

با بررسی عادت‌ها و رفتارهای غذایی افراد در محل زندگی خود برخی عادت‌های درست و نادرست را بیان کنید و تاثیر آن بر سلامت افراد مورد تحلیل و بررسی قرار دهید.

عادت‌های نادرست:

- ۱- مصرف زیاد غذاهای آماده از جمله فست فود‌ها که باعث افزایش چربی خون و ایجاد کبد چرب می‌شود.
- ۲- مصرف زیاد قند و شیرینی که زمینه ساز دیابت است.
- ۳- مصرف زیاد نمک به همراه غذا که زمینه ساز فشار خون بالا می‌باشد.
- ۴- مصرف کم میوه‌ها و سبزیجات که باعث کاهش ویتامین‌ها و املاح در بدن می‌شود.

عادت‌های درست:

- خوب جویدن غذا
- غذا نخوردن در هنگام عصبانیت و استرس
- غذا خوردن افراد خانواده در کنار هم
- دست کشیدن از غذا خوردن قبل از سیرشدن کامل
- شروع غذا خوردن با نام خدا و پایان آن با تشکر از خدا
- برخی از عادت‌های درست غذا خوردن که در آموزه‌های اسلامی بر آن تاکید شده عبارتند از:

 - خوردن غذاهای پاک و حلال
 - شست و شوی دستها پیش از صرف غذا و پس از آن
 - شروع غذا خوردن با نام خدا و سپاسگزاری در پایان غذا
 - به آرامی غذا خوردن و پرهیز از خوردن غذای داغ
 - پرهیز از غذا خوردن در هنگام سیری
 - پرهیز از پرخوری و دست کشیدن از صرف غذا قبل از سیر شدن
 - لقمه کوچک برداشتن
 - خوب جویدن غذا
 - پرهیز از خوردن غذا به هنگام عصبانیت و ناراحتی
 - صرف غذا با دیگران
 - پرهیز از سخن گفتن به هنگام صرف غذا

• فعالیت ۱۰ :

✓ به کمک جدول زیر، علل برخی از عادت‌های غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بررسی کنید و برای اصلاح آنها پیشنهاد ارائه کنید.

عادت‌های غذایی نادرست	اصلاحات پیشنهادی
پرخوری در مهمنانی و مسافت	غذا کمتر بخوریم و اضافی آن را در یک ظرف یکبار مصرف جدا کنیم
حذف برخی وعده‌ها به ویژه صبحانه	آماده سازی وعده‌های مورد علاقه خود برای وعده صبحانه و یا بردن صبحانه به مدرسه
صرف نوشابه گازدار	صرف دوغ به جای نوشابه
صرف آب و سایر نوشیدنی‌ها همراه غذا	باید سعی کنیم این عادت را ترک کنیم و یا آب به مقدار کمتر مصرف کنیم
صرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده و شور	ترجیح دادن غذاهای خانگی به مصرف اینگونه غذاها
خوردن غذای ناکافی	افزایش وعده‌های غذایی و مصرف غذاهای کم کالری تر
خوب نجویدن غذا	پرهیز از شتاب زدگی در غذا خوردن و داشتن آرامش کامل
نوشیدن آب به میزان کم در طول روز	افزایش مصرف نوشیدنی‌های سالم در طول روز
نوشیدن چای بالاصله بعد از غذا	نوشیدن چای را به چند ساعت بعد از غذا خوردن مکول کنیم
تماشای تلویزیون و یا در مهمنانی‌ها	صرف زیاد تنقلات شور، چرب و یا شیرین در طول روز مانند هنگام
صرف غذاهای پر کالری قبل از خواب	زود شام خوردن و خوردن غذاهای ساده و کم کالری برای شام
خوردن غذا هنگام تماشای تلویزیون و یا در حین کار	این عادت باید ترک شود و یا از غذای کم کالری استفاده شود



صرف خوراکی ها و آب میوه های طبیعی یا خانگی	صرف زیاد خوراکی ها و آب میوه های مصنوعی و شیرین
فکر کردن به عواقب پر خوری	اعتقاد به اینکه خوردن بالاترین تفریح است

گاهی اوقات اختلالات غذا خوردن نیز باعث ایجاد عوارض جسمانی در افراد می شود. برخی از اختلالات روانی شایع در ارتباط با غذا خوردن عبارتند از:

۱- بی اشتهاي غذائي ۲- غذا نخوردن به دليل تصور غلط مثل ترس از چاقی ۳- پر خوری عصبی
برخی افراد به دليل عادت های غذایی نادرست مثل پرهیز از خوردن گوشت، کم خوری به دليل ترس از چاقی و ... ممکن است با سوء تغذیه ناشی از کمبود برخی از مواد غذایی از جمله ریز مغذی ها مثل آهن کلسیم، ویتامین A، ید، ویتامین D و روی مواجه شوند. کمبود روی باعث کاهش رشد کودکان و نوجوانان شده و سبب کوتاهی قد و تأخیر در بلوغ می شود.



• فعالیت ۱۱:

به این تصاویر دقیق کنید:

- ✓ بیماری هایی که در تصاویر نشان داده شده اند از کمبود کدامیک از ریز مغذی ها هستند؟

کم خونی: کمبود آهن یا ویتامین B12

گوآتر: کمبود ید

پوکی استخوان: کمبود کلسیم

✓ برای جلوگیری از ابتلا به آن ها مصرف کدام مواد غذایی را پیشنهاد می کنید؟

کم خونی: مصرف

گوآتر: مصرف غذاهای دریابی و نمک های ید دار

پوکی استخوان: مصرف لبنيات و گوشت

جگر و گوشت

برخی از افراد از جمله زنان باردار، افراد مسن، یا افراد دارای بیماری های خاص، ممکن است نیاز به مکمل های تغذیه ای اضافه نیز داشته باشند. مثلا براساس دستور العمل، مکمل هفتگی آهن که از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، ابلاغ شده است، دختران دبیرستانی باید هر هفته یک عدد مکمل آهن به صورت قرص فروش سولفات، به مدت ۴ ماه در سال تحصیلی، برای پیشگیری از کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن مصرف کنند.

برای استفاده از مکمل های غذایی، تجویز پزشک لازم است زیرا مصرف مکمل اضافی برای بسیاری از افراد مضر است و منجر به سسمومیت می شود.