

تعداد صفحه: ۳	ساعت شروع: ۸:۳۰	رشته: تجربی - ریاضی	سؤالات درس: ریاضی ۱
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۱	پایه دهم دوره دوم متوسطه
نمره	استفاده از ماشین حساب مجاز نیست	دبيرستان مشکاه - دوره دوم متوسطه	سؤال
۱	جاهای خالی را پر کنید. الف) هر عدد مثبت دارای دو ریشه چهارم است که یکدیگرند. ب) تابع، تابعی است که هر عضو از دامنه تابع به همان عضو از برد نظیر می‌شود.	$(\sqrt[4]{32})^2 = 32$ ج) حاصل $32^{\frac{1}{4}}$ برابر است با	۱
۰/۷۵	حاصل مجموعه زیر را با رسم بازه‌های آن روی محور به دست آورید. $[2, 4) - (3, +\infty)$ $= [2, 3]$		۲
۰/۷۵	$a_D = 48$ $a_1 r^4 = 48 \Rightarrow 3r^4 = 48 \Rightarrow r^4 = 16 \Rightarrow r = \pm 2$	سه واسطه هندسی بین ۳ و ۴۸ درج کنید.	۳
۰/۷۵	$m = \tan \alpha = \sqrt{3}$ $y - y_1 = m(x - x_1)$ $y - (-2) = \sqrt{3}(x - 0) \Rightarrow y = \sqrt{3}x - 2$	معادله خطی را بنویسید که زاویه آن با محور x ها ۶۰ درجه باشد و محور عرض‌ها را در نقطه ۳- قطع کند.	۴
۰/۷۵	$\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ باشد نسبت‌های دیگر مثلثاتی زاویه α را به دست آورید. $\cos \alpha = -\frac{3}{5} \Rightarrow \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \sin^2 \alpha + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin \alpha = \pm \frac{4}{5}$ $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{4}{5}$ <small>از روابط دوم</small> $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$ $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$	اگر α زاویه‌ای در ناحیه دوم مثلثاتی باشد و	۵
۱/۲۵	صورت و مخرج کسر زیر را تجزیه و عبارت را ساده کنید. $\frac{y^5 - y^3 - 12y}{8y^2 + 16y} = \frac{y(y^4 - y^2 - 12)}{8y(y+2)} = \frac{y(y^2 - 4)(y^2 + 3)}{8y(y+2)} = \frac{y(y-2)(y+2)(y^2 + 3)}{8y(y+2)}$		۶
۱	نمودار سهمی $y = -(x+1)^2 - 2$ را رسم کرده و مختصات رأس سهمی را نیز به دست آورید. $y = -(x+1)^2 - 2 = -x^2 - 2x - 3$ $\begin{cases} x_s = -\frac{b}{2a} = \frac{2}{2(-1)} = -1 \\ y_s = -2 \end{cases}$		۷

تعداد صفحه: ۳	ساعت شروع: ۸:۳۰	رشته: تجربی - ریاضی	سؤالات درس: ریاضی ۱
مدت امتحان: ۱۱۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۱	پایه دهم دوره دوم متوسطه
نمره	استفاده از ماشین حساب مجاز نیست	دیبرستان مشکا - دوره دوم متوسطه	سؤال
۱	<p>نامعادله زیر را حل کنید و مجموعه جواب آن را به صورت بازه نمایش دهید.</p> $\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + x + 3} < 0.$ $x^2 - x - 2 = 0 \quad (x-2)(x+1) = 0$ $x^2 + x + 3 = 0 \quad \Delta = 1^2 - 4(1)(3) = -11 < 0$ $x^2 - x - 2 > 0 \quad x^2 + x + 3 > 0$ $x \in (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$	$x^2 - x - 2 = 0 \quad (x-2)(x+1) = 0$ $x^2 + x + 3 = 0 \quad \Delta = 1^2 - 4(1)(3) = -11 < 0$ $x^2 - x - 2 > 0 \quad x^2 + x + 3 > 0$ $x \in (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$	۸
۱	<p>و a را چنان بیابید که رابطه زیر یک تابع را مشخص کند سپس دامنه و برد تابع را بباید.</p> $f = \{(5, 3a), (7, b-2), (5, 2a+b-4), (7, 9)\}$ $\Rightarrow 3a = 7a + b - 4 \Rightarrow 3a = 7a + 11 - 4 \Rightarrow a = 3$ $b-2 = 9 \Rightarrow b = 11$	$D_f = \{5, 7\}$ $R_f = \{9, 11\}$	۹
۱/۵	$\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \quad \begin{cases} x=-5 \\ y=3 \end{cases}$ <p>در تابع خطی f، اگر $f(-5) = 3$ و $f(1) = 2$ باشد: الف) ضابطه f را بباید.</p>		۱۰
	<p>ب) نمودار آن را در بازه $[1, 2]$ رسم کنید.</p> $f(x) = ax + b$ $\begin{cases} 2 = a + b \\ 3 = -5a + b \end{cases} \Rightarrow 1 = -4a \Rightarrow a = -\frac{1}{4}, b = \frac{13}{4}$ $y = -\frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$		
۱/۲۰	<p>نمودار تابع $y = - x-2 + 3$ را به کمک انتقال رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.</p> <p>۱) $y = x$ $D_f = \mathbb{R}$ ۲) $y = x-2$ $R_f = (-\infty, 3]$ ۳) $y = - x-2$ ۴) $y = - x-2 + 3$</p>		۱۱
۱	<p>با ارقام ۰، ۱، ۲، ۳، ۷ چند عدد سه رقمی زوج با ارقام غیرتکراری می‌توان نوشت؟</p> $\boxed{3} \boxed{1} \boxed{\textcircled{1}} = 9$ $\boxed{2} \boxed{1} \boxed{\textcircled{1}} = 10$ $\boxed{2} \boxed{1} \boxed{\textcircled{1}} = 8$		۱۲
۱	<p>با حروف کلمه جهانگردی و بدون تکرار حروف</p> <p>الف) چند کلمه ۸ حرفی می‌توان نوشت؟!</p> <p>ب) چند کلمه به «ی» ختم می‌شود؟</p>		۱۳

سؤالات درس: ریاضی ۱			
تعداد صفحه: ۳	ساعت شروع: ۸:۳۰	رشته: تجربی - ریاضی	
نمره	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان: ۱۳۹۸/۳/۱۱	پایه دهم دوره دوم متوسطه
۱	استفاده از ماشین حساب مجاز نیست	دبیرستان مشکاه - دوره دوم متوسطه	سؤال
۱۴	از میان شش کتاب مختلف الف) به چند طریق می‌توان چهار کتاب را در یک قفسه کنار هم بچینیم؟ ب) به چند طریق می‌توانیم چهار کتاب را برای هدیه دادن به یک نفر انتخاب کرد؟ $P(4,4) = \frac{4!}{2!} = 12$		
۱۵	مجموعه $\{a,b,c,d,e,f\}$ را در نظر بگیرید. این مجموعه چند زیرمجموعه ۴ عضوی دارد؟ این مجموعه چند زیرمجموعه ۴ عضوی شامل a و فاقد b دارد? $C(4,4) = \frac{4!}{2!} = 12$ ع $\{a, b, c, d\}$		
۱۶	یک تاس و دو سکه را با هم می‌اندازیم الف) فضای نمونه چند عضو دارد? ب) پیشامد آنکه «هر دو تاس پشت یا تاس عدد ۵ بیاید» را تشکیل دهد. $A = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)\}$		
۱۷	در جعبه‌ای ۴ مهره آبی و ۳ مهره قرمز وجود دارد. اگر از این جعبه سه مهره به تصادف خارج کنیم چقدر احتمال دارد که دقیقاً ۲ مهره همنگ باشند. $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{1}{5} + \frac{3}{10} = \frac{1}{2}$		
۱۸	یک فروشگاه دو نوع کارت اعتباری A و B را می‌پذیرد. اگر ۳۴ درصد از مشتریان کارت نوع A و ۶۲ درصد کارت نوع B و ۱۵ درصد هر دو کارت را همراه داشته باشند، چقدر احتمال دارد مشتریان با در اختیار داشتن حداقل یکی از این دو کارت از این فروشگاه خرید کنند? $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.34 + 0.15 - 0.34 \times 0.15 = 0.41$		
۱۹	الف) مجموعه‌ها از اعداد، ارقام، اطلاعات را تمار... گویند. ب) تعدا اعضای نمونه را تعداد نمونه ... یا جمع نمونه ... گویند. پ) کمی، کیفی، گستته، پیوسته، اسمی، ترتیبی بودن هر یک از متغیرهای زیر را مشخص کنید. الف) میزان تحصیلات یک فرد کمی ترتیبی ب) قد دانش آموزان کمی پیوست ج) شاخص توده بدن کمی دلایل از اپلیکیشن پادرس		